


## LED Schreibtischleuchte mit Lupe



### Touch-Dimmer

1-3x Drücken: 3 Helligkeitsstufen  
(80 / 140 / 280 Lumen)  
4. Mal Drücken: AUS

220-240V,  
50/60Hz, 10W

### Achtung!

- Bauen Sie das Gerät nicht selbsttätig auseinander - Stromschlaggefahr!
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter und das mitgelieferte Verbindungskabel.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, biegen Sie den Lampenhals nicht zu stark.
- Setzen Sie die Lampe nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus und verwenden Sie nicht in feuchter Umgebung.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle, um Augenschäden zu vermeiden.
- In den folgenden Fällen trennen Sie die Lampe sofort von der Stromquelle und nutzen Sie sie nicht mehr:
  - defektes Stromkabel, defekter Stecker
  - wenn der Lampenfuß feucht oder nass ist
  - bei Beschädigungen am flexiblen Lampenarm oder an der Außenhülle
  - wenn Dampf oder Funken aus der Lampe austreten
  - wenn die LED-Einheit flackert oder beschädigt ist

Lichtstrom (Ra>): >80  
Lichtausbeute (lm/w): 68 LM/W  
Lichtstrom (lm): 320lm±10%  
Wattleistung (W): 4,8W±10%  
Eingangsspannung: DC 12V / 0,5A  
Anzahl LEDs: 24  
Farbtemperatur (K): 5000-6200  
Lichtintensität (35 cm): 1000Lx±10%



### Hinweise zur Entsorgung

**von elektrischen bzw. elektronischen Altgeräten:**  
Das links abgebildete Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, elektrische oder elektronische Produkte bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Altgeräte abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Bitte entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie ggf. bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer des Produkts.

Maximex GmbH & Co. KG



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel in der Energieklasse:

A


874/2012

Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Bentheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED desk light with magnifying glass



### Touch dimmer

Press 1-3 times:  
3 levels of brightness  
(80 / 140 / 280 Lumen)  
4. Push once: OFF

220-240V,  
50/60Hz, 10W

### Caution!

- Do not disassemble the device yourself - risk of electric shock!
- Use only the adapter and the connection cable supplied.
- To prevent damage, do not bend the lamp neck too much.
- Do not expose the lamp to high temperatures or direct sunlight and do not use in a damp environment.
- Do not look directly into the LED light source to avoid eye damage.
- In the following cases, disconnect the lamp immediately from the power source and stop using it:
  - defective power cable, defective plug
  - if the lamp base is damp or wet
  - if there is damage to the flexible lamp arm or to the outer shell
  - if the lamp produces steam or sparks
  - if the LED unit flickers or is damaged

Luminous flux (Ra>): > 80  
Light yield (lm / w): 68 LM/W  
Luminous flux (lm): 320lm±10%  
Wattage (W): 4,8W±10%  
Input voltage: DC 12V / 0,5A  
Number of LEDs: 24  
Colour temperature (K): 5000-6200  
Light intensity (35 cm): 1000Lx±10%



### Information concerning the disposal of old electric and electronic products

The pictured symbol on the product, the packing or the enclosed documents signifies that the product should not be disposed of after the end of its life cycle together with the domestic waste. You as consumer are obliged by law to render electric and electronic products at a local place of collection for electronic equipment. This is at no charge. Please take out the batteries before disposal of the product. The proper disposal enables the recycling of valuable resources and avoids possible negative effects on humans and the environment. For further information please contact your local authority or the vendor of the product.

Maximex GmbH & Co. KG



The lamp contains built-in LED lights.



LED

The lights in the lamp can not be changed

The lamp is sold with lights of the energy class:

A


874/2012

Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Bentheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED Lampe de bureau LED avec loupe



### Gradateur tactile

Appuyer 1 à 3 x :  
3 niveaux de luminosité  
(80 / 140 / 280 lumens)  
Appuyer 4 fois : la lampe s'éteint

220-240V,  
50/60Hz, 10W

### Attention !

- Ne démontez pas la lampe vous-même – risque d'électrocution !
- Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble de raccordement fournis.
- Pour éviter tout dommage, ne pliez pas trop le col de la lampe.
- N'exposez pas la lampe à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans des environnements humides.
- Ne regardez pas directement dans la source lumineuse LED pour éviter des lésions oculaires.
- Dans les cas suivants, débranchez immédiatement la lampe du secteur et ne l'utilisez plus :
  - câble d'alimentation défectueux, fiche défectueuse
  - socle de la lampe humide ou mouillé
  - dommages au bras flexible de la lampe ou à l'enveloppe extérieure de la lampe
  - vapeur ou étincelles s'échappant de la lampe
  - unité LED clignote ou endommagée

Flux lumineux (Ra>): >80  
Efficacité lumineuse (lm/w): 68 LM/W  
Flux lumineux (lm): 320lm±10%  
Puissance (W): 4,8W±10%  
Tension d'entrée: DC 12V / 0,5A  
Nombre de LED: 24  
Température de couleur (K): 5 000-6 200  
Intensité lumineuse (35 cm): 1 000Lx±10%



### Renseignements concernant le traitement de vieux appareils électriques et électroniques

Le symbole imprimé sur le produit, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu'après utilisation du produit il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre des produits électriques ou électroniques à un centre de rassemblement local pour des appareils vieux électriques. Cela est gratuit. Veuillez enlever les piles du produit avant de l'éliminer. Le propre traitement de déchets électriques permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement. Pour des ultérieures informations veuillez contacter votre commune locale ou le vendeur du produit.

Maximex GmbH & Co. KG



Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.



LED

Les lampes du luminaire ne peuvent pas être remplacées.

Le luminaire est vendu avec une source lumineuse de la classe énergétique :

A

874/2012


Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Bentheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED led bureaulamp met loop

**NL**



### Touchdimmer

1-3x drukken: 3 lichtstanden  
(80 / 140 / 280 Lumen)  
4e keer drukken: UIT

220-240V,  
50/60Hz, 10W

### Opgelet!

- Demonteer het apparaat niet zelf - Gevaar op elektrische schok!
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter en de meegeleverde verbindingkabel.
- Om beschadigingen te vermijden, buigt u de lampenhals niet te hard.
- Stel de lamp niet bloot aan hoge temperaturen of directe zonnestralen en gebruik deze niet in een vochtige omgeving.
- Kijk niet rechtstreeks in de led-lichtbron om schade aan de ogen te vermijden.
- In de volgende gevallen koppelt u de lamp onmiddellijk van de stroombron los en gebruikt u deze niet meer:
  - defecte stroomkabel, defecte stekker
  - als de voet van de lamp vochtig of nat is
  - bij beschadigingen aan de flexibele lampenarm of aan de buitenbekleding
  - als damp of vonken uit de lamp komen
  - als de led-eenheid flinkt of beschadigd is

lichtstroom (Ra>): >80  
Lichtrendement (lm/w): 68 LMW  
Lichtstroom (lm): 320lm±10%  
Wattvermogen (W): 4,8W±10%  
Beginspanning: DC 12V / 0,5A  
Aantal leds: 24  
Kleurtemperatuur (K): 5000-6200  
Lichtintensiteit (35 cm): 1000Lx±10%



### Aanwijzing voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten

Het links afgebeelde symbool op het product, verpakking of de meegeleverde documenten betekent, dat het product aan het einde van de levenscyclus gescheiden van het huisafval dient verwijderd te worden. U bent als gebruiker daartoe wettelijk verplicht, elektrische of elektronische apparaten naar een wettelijk afvalpunt te brengen. Dit kost u niets. Verwijder de batterijen uit het product voor u het weg gooit. Dit maakt recycling mogelijk van waardevolle grondstoffen en voorkomt mogelijke negatieve uitwerkingen op de mens en het milieu. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij uw gemeente of bij de verkoper van het product. en Sie ggf. bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer des Produkts.

Maximex GmbH & Co. KG



Deze lichtbron bevat ingebouwde ledlampen.



LED

De lampen kunnen in de lichtbron niet worden vervangen.

De lichtbron wordt verkocht met een lamp van de energieklassen:



874/2012


Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Benheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED-skrivbordslampa med förstoringsglas

**SE**



### Touch-dimmer

1-3 tryck: 3 ljusnivåer  
(80 / 140 / 280 lumen)  
4:e trycket: AV

220-240V,  
50/60Hz, 10W

### Observera!

- Ta inte isär apparaten på egen hand - risk för elstöt!
- Använd endast den medlevererade adaptern och den medlevererade anslutningskabeln.
- Böj inte lamphalsen för mycket för att undvika skador.
- Utsätt inte lampen för höga temperaturer eller direkt solljus och använd den inte i fuktiga miljöer.
- Titta inte rakt in i LED-ljuskällan, för att undvika ögonskador.
- Koppla ur elen omedelbart från lampen och använd den inte längre:
  - elkabel eller kontakten är defekta
  - om lampfoten är fuktig eller blöt
  - vid skador på den flexibla lampfoten eller på höljet
  - om det kommer ånga eller gnistor ur lampen
  - om LED-enheten flimrar eller är skadad

Ljusflöde (Ra>): >80  
Ljusutbyte (lm/w): 68 LMW  
Ljusflöde (lm): 320lm±10%  
Wattal (W): 4,8W±10%  
Ingångsspänning: DC 12V / 0,5A  
Antal LED-lampor: 24  
Färgtemperatur (K): 5000-6200  
Ljusintensitet (35 cm): 1000Lx±10%



### Information om avfallshantering av elektriska respektive elektroniska apparater

När symbolen till vänster finns avbildad på produkten, förpackningen eller den medföljande dokumentationen innebär det att den uttjänta produkten måste tas omhand på ett annat sätt än hushållssoor. Du är som konsument enligt lag skyldig att lämna elektriska eller elektroniska produkter till kommunens samlingsställe för el-avfall. Detta är kostnadsfritt för dig. En föreskriven avfallshantering möjliggör återvinning av värdefulla material och förhindrar eventuella negativa effekter på människa och miljö. Mer information får du hos din kommun eller hos återförsäljaren av produkten.

Maximex GmbH & Co. KG



Den här lampan innehåller inbyggda LED-lampor.



LED

Lamporna i lampan kan inte bytas ut

Lampan säljs med en ljuskälla i energiklassen:



874/2012


Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Benheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED-työpöytävalaisin suurennuslasilla

**FI**



### Kosketushimmennin

Paina 1-3 kertaa:  
3 kirkkaustasoa  
(80 / 140 / 280 lumenia)  
Paina 4. kerran: POIS PÄÄLTÄ

220-240V,  
50/60Hz, 10W

### Huomio!

- Älä pura laitetta itse - sähköiskun vaara!
- Käytä vain mukana toimitetun adapterin ja sähköjohton kanssa.
- Vaurioiden välttämiseksi älä taivuta lampun vartta liian voimakkaasti.
- Älä altista lampun korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle äläkä käytä sitä kosteassa ympäristössä.
- Älä katso suoraan LED-valonlähteeseen silmävammojen välttämiseksi.
- Irrota seuraavissa tapauksissa lampun heti virtalähteestä äläkä käytä sitä enää:
  - viallinen sähköjohto tai pistoke
  - jos lampun jalka on kostea tai märkä
  - jos lampun joustavassa varressa tai ulkokuoressa on vaurioita
  - jos lampusta tulee ulos höyryä tai kipinöitä
  - jos LED-yksikkö välkkyä tai on vaurioitunutampe
  - unitä LED clignote ou endommagée

Valovirta (Ra>): >80  
Valoteho (lm/w): 68 LMW  
Valovirta (lm): 320lm±10%  
Wattiteho (W): 4,8W±10%  
Syöttöjännite: DC 12V / 0,5A  
LEDien lukumäärä: 24  
Värlämpötila (K): 5000-6200  
Valaistusvoimakkuus (35 cm): 1000Lx±10%



### Ohjeita sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämistä varten

Vasemmalla kuvattu, tuoteeseen, pakkaukseen tai mukana toimitettuihin asiakirjoihin merkitty symboli tarkoittaa, että käytöstä poistettava tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä. Olet käyttäjänä lain mukaan velvoitettu toimittamaan sähkö- tai elektroniikkalaitteet kunnalliseen sähköromun keräyspisteeseen. Tämä on sinulle maksutonta. Asianmukainen jättekäsittely mahdollistaa arvokkaiden raaka-ainoiden kierrätyksen ja auttaa välttämään mahdollista ihmiseen ja luontoon kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Lisätietoja saat tarvittaessa omasta kunnastasi tai tuotteen myyjältä.

Maximex GmbH & Co. KG



Tämä valaisin sisältää sisäänrakennetut LED-lampun.



LED

Valaisimen lampuja ei voi vaihtaa.

Valaisimessa on ostohetkellä seuraavaan energialuokan mukainen lampu:




874/2012

Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Benheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED Arbejdslampe med forstørrelsesglass



### Obs!

- Ikke demonter enheten selv - fare for elektrisk støt!
- Bruk kun den medfølgende adapteren og den medfølgende tilkoblingskabelen.
- For å unngå skade må du ikke bøye lampehalsen for mye.
- Ikke utsett lampen for høye temperaturer eller direkte sollys, og unngå bruk i fuktige omgivelser.
- Ikke se direkte inn i LED-lyskilden, for å unngå øyenskader.
- I følgende tilfeller må lampen umiddelbart kobles fra strømkilden og kan ikke brukes:
  - defekt strømkabel, defekt stikkontakt
  - dersom lampen er fuktig eller våt
  - ved skader på den fleksible lampearmen eller det ytre skallet
  - dersom det kommer damp eller gnister fra lampen
  - dersom LED-enheten flimrer eller er skadet

Belysningsstrøm (Ra>): >80  
Lyseffektivitet (lm/w): 68 LM/W  
Belysningsstrøm (lm) 320lm±10%  
Wattstyrke (W) 4,8W±10%  
Inngangsspenning: DC 12V/0,5A  
Antall LEDs 24  
Fargetemperatur (K): 5000-6200  
Lysintensitet (35 cm) 1000Lx±10%



### Opplysninger om deponering av elektrisk og elektronisk utstyr

Når symbolet til venstre finnes på produktet, emballasjen eller de medleverte papirene, betyr dette at produktet etter brukstiden må kastes separat fra husholdningsavfallet. Som forbruker er du etter loven forpliktet til å levere elektriske eller elektroniske produkter til et kommunalt innsamlingssted for brukt elektrisk utstyr. Dette er gratis for deg. Forskriftsmessig deponering gjør det mulig å resirkulere verdifulle råstoffer og forhindrer mulige negative virkninger på mennesker og miljø. Flere opplysninger får du eventuelt hos din kommune eller hos forhandleren av produktet.

Maximex GmbH & Co. KG



Denne lampen inneholder innebygde LED-lys.



LED

Pærene i armaturet kan ikke byttes ut

Lampene selges med pærer i energiklassen:



874/2012




Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Benheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED LED lampa na písací stôl s lupou



### Pozor!

- Prístroj svojvoľne nedemontujte - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Použite výhradne dodaný adaptér a dodaný spojovací kábel.
- Aby sa zabránilo poškodeniam, nadmerne neohýbajte krk lampy.
- Lampu nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ju vo vlhkom prostredí.
- Nepozeraajte sa priamo do svetla vychádzajúceho z LED diód, aby sa zabránilo poškodeniu očí.
- V nasledujúcich prípadoch lampu okamžite odpojte od zdroja elektrického prúdu a už ju viac nepoužívajte:
  - poškodený elektrický kábel, poškodený konektor
  - keď je noha lampy vlhká alebo mokrá
  - pri poškodení na flexibilnom ramene lampy alebo na vonkajšom kryte
  - keď z lampy vystupuje para alebo iskry
  - keď jednotka LED diód bliká alebo je poškodená

Svetelný tok (Ra>): >80  
Svetelný výkon (lm/w): 68 LM/W  
Svetelný tok (lm): 320lm±10%  
Výkon vo wattoch (W): 4,8W±10%  
Vstupné napätie: DC 12V / 0,5A  
Počet LED diód: 24  
Teplota farby (K): 5000-6200  
Intenzita svetla (35 cm): 1000Lx±10%



### Pokyny na likvidáciu starých elektrických alebo elektronických zariadení

Symbol zobrazený na ľavej strane výrobku, na obale alebo v sprievodných dokumentoch označuje, že výrobok sa na konci svojho životného cyklu musí likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní odovzdať elektrické alebo elektronické výrobky v komunálnom zbernom centre pre opotrebované elektrické prístroje. Táto služba je pre Vás bezplatná. Správna likvidácia umožňuje recykláciu cenných surovín a zabraňuje možným negatívnym účinkom na ľudí a životné prostredie. Ďalšie informácie získate od Vašej obce alebo od predajcu výrobku.

Maximex GmbH & Co. KG



Toto svietidlo obsahuje zabudované LED žiarovky.



LED

Žiarovky v svietidle nie je možné vymeniť.

Svietidlo sa predáva so žiarovkou energetickej triedy:



874/2012




Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Benheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## LED LED stolní lampa s lupou



### Pozor!

- Prístroj nesmíte sami rozmontovať - nebezpečí zásahu elektrickým prúdom.
- Používajte výhradne dodaný adaptér a pripojovací kábel.
- Pro vyloučení poškození příliš silně neohýbejte krk lampy.
- Lampu nevystavujte působení vysokých teplot nebo přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ji ve vlhkém prostředí.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje LED, aby nedošlo k poškození očí.
- V následujících případech okamžitě odpojte lampu od zdroje napájení a již ji nepoužívejte:
  - vadný napájecí kabel, vadná zástrčka
  - když je základna lampy vlhká nebo mokrá
  - při poškození ohebného ramena lampy nebo vnějšího pláště
  - pokud z lampy uniká pára nebo vznikají jiskry
  - pokud LED jednotka bliká nebo je poškozená

Světelný tok (Ra>): >80  
Světelná účinnost (lm/W): 68 lm/W  
Světelný tok (lm): 320 lm±10 %  
Výkon (W): 4,8 W±10 %  
Vstupní napětí: DC 12 V / 0,5 A  
Počet LED: 24  
Barevná teplota (K): 5 000-6 200  
Intenzita osvětlení (35 cm): 1 000 Lx±10 %



### Pokyny vzhledem k likvidaci starých elektrických, popr. elektronických přístrojů

Symbol na levé straně výrobku, obalu nebo průvodních dokumentech ukazuje na to, že výrobek koncem jeho životnosti se musí likvidovat separátně od domovních odpadů. Spotřebitel je zákonem povinen k odevzdání elektrických nebo elektronických výrobků do komunálních sběren starých elektrospotřebičů. To je bezplatné. Pořádná likvidace umožňuje recyklaci cenných surovin a zabránění eventuelním škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí. Další informace poskytují místní obecní orgány, popř. prodeje výrobku.

Maximex GmbH & Co. KG



V tomto svítidle jsou zabudovány LED žárovky.



LED

Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

Svítilno se prodává se světelným zdrojem energetické třídy:



874/2012




Maximex

Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Benheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu



## Lampa biurkowa z lupą



### Ściemniacz dotykowy

- 1 - 3 naciśnięcia:  
3 stopnie jasności  
(80 / 140 / 280 lumenów)
- 4. naciśnięcie: Wył.

**220-240V,  
50/60Hz, 10W**

### Uwaga!

- Urządzenia nie należy rozkładać samodzielnie - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Używać wyłącznie z załączonym adapterem oraz przewodem przyłączeniowym.
- Aby nie spowodować uszkodzeń, ramienia lampy nie należy doginać zbyt mocno.
- Nie należy wystawiać lampy na działanie zbyt wysokiej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także stosować jej w środowisku o dużej wilgotności.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, jakim jest układ LED, bo może to uszkodzić wzrok.
- W wymienionych niżej przypadkach należy lampę natychmiast odłączyć od źródła zasilania i więcej jej nie używać:
  - uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka
  - jeśli podstawa lampy jest wilgotna lub mokra
  - w przypadku uszkodzenia elastycznego ramienia lampy lub zewnętrznego poszycia
  - jeśli z lampy wydobywają się iskry lub para
  - jeśli układ LED miga lub jest uszkodzony

Strumień świetlny (Ra): >80  
Skuteczność świetlna (lm/w): 68 LM/W  
Strumień świetlny (lm): 320lm±10%  
Moc (W): 4,8W±10%  
Napięcie wejściowe: 12V / 0,5A DC  
Liczba LED: 24  
Temperatura barwowa (K): 5000-6200  
Intensywność światła (35 cm): 1000Lx±10%



### Wskazówki dotyczące usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Pokazany z lewej strony symbol znajdujący się na produktach, opakowaniach albo dostarczonych dokumentach oznacza, że produkty po ich zużyciu się nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi. Użytkownicy są zobowiązani odpowiednimi przepisami prawnymi do oddawania produktów elektrycznych i elektronicznych w punktach zbiorczych dla tego rodzaju urządzeń. Jest to bezpłatne. Właściwy recykling umożliwia powtórne wykorzystanie cennych surowców i zapobiega ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne. Dalsze informacje można uzyskać ewentualnie w odpowiedniej jednostce administracyjnej lub u sprzedawcy urządzenia.

Maximex GmbH & Co. KG

Lampa ma wbudowany układ LED.

LED

Układu LED w lampie nie można wymienić.

Lampa zawiera źródło światła o klasie energetycznej:

874/2012

**Maximex**  
Art.: 9936801500 + 9936800500  
Maximex GmbH & Co. KG  
Bentheimer Str. 239  
48529 Nordhorn  
service@maximex.eu

CE